



# ジャパンオープン2011 (50m)

(東日本大震災復興支援チャリティー大会)



## 監督者会議 資料

### 1. 競技について

- (1) 本競技会は、2011年度(財)日本水泳連盟競泳競技規則に則り実施する。
- (2) 競技は予選10コース、B決勝・決勝は8コース(タイムレース決勝は最終組のみ)で行う。進行は、タイムスケジュール通りに行う。
- (3) 予選とB決勝・決勝を行う。また、女子800m自由形・男子1500m自由形はタイムレース決勝(最終組は決勝時に行う)とする。
- (4) 決勝は、予選の結果上位8名が出場できる。なお棄権者が出た時は次点上位より順次出場権を与える。
- (5) B決勝は、予選申込者25名以上の種目に限って行う。
- (6) B決勝は、予選の結果決勝進出者8名を除き上位8名(9位~16位)が出場できる。なお棄権者または決勝へ繰り上げ出場者が出た時は、次点上位より順次出場権を与える。
- (7) B決勝・決勝進出は、同記録で予定人員を超えた場合、抽選を行う。
- (8) 補欠が同記録で複数いる場合、抽選を行う。補欠は3名とする。
- (9) 外国籍の競技者は予選のみ出場することができる。外国籍選手は、監督者会議後に申告すること。
- (10) 招集は競技開始20分前から行う。本人確認のため招集所には、ADカードを持参すること。招集所で水着の確認を行う。
- (11) 予選を棄権する場合は、所定の用紙に記入し、当日予選競技開始20分前までに招集所に届け出ること。時間内に届け出をしなかった場合は棄権料3,000円、無断で棄権した場合は罰金3,000円を徴収する。B決勝・決勝を棄権することは出来ない。やむなく棄権する場合は、その予選競技終了後1時間以内に棄権料3,000円を添えて届け出ること。
- (12) 800m・1500m自由形における周回通知は、水中ラップカウンターを使用しコールは行わない。
- (13) 公式計時SEIKOによる計時バックアップは、水中バックアップシステムを使用する。
- (14) ゴールタッチはタッチ板の有効面に確実にタッチすること。
- (15) 競技成立後は、折返し監察員の指示によりプール横から退水すること。但し、決勝1位の選手は、自分のコースから退水し、ただちにフラッシュインタビューを受けること。
- (16) 予選は組のみの紹介、B決勝は各コースで紹介、決勝は入場ゲートで選手紹介を行う。
- (17) 本大会は、上訴審判団を設置する。

### 2. 表彰について

- (1) 1~3位にメダルならびに賞状を授与し表彰する。4位~8位に賞状を授与する。
- (2) IDカードによる記録認定証の発行は、更衣室入口前で行う。  
記録証の発行時間 予選競技開始~予選終了後1時間、決勝競技開始~決勝終了後30分

### 3. 全体スケジュール

期 日	開門時間	予選競技 開始時間	競技終了 (予定)	決勝競技 開始時間	競技終了 (予定)	閉門時間 (予定)
5月19日(木)前日練習日	11時00分	前日練習日(11時00分~18時00分)				18時15分
1日目・5月20日(金)	7時00分	9時00分	12時50分	16時00分	18時30分	19時15分
2日目・5月21日(土)	7時00分	9時00分	13時00分	16時00分	19時00分	19時45分
3日目・5月22日(日)	7時00分	9時00分	11時50分	15時00分	17時50分	OWS競技

※開始式 5月20日(金) 15時45分~

## 4. プールの使用について

### (1) メインプール

- ①水深は2 mに設定する。
- ②水温は27.5度に設定する。
- ③練習は競技開始15分前までとする。
- ④昼休みの練習は、決勝競技開始前2時間に限り、当日のB決勝・決勝出場者およびタイムレース決勝最終組のみとする。
- ⑤9コースは、ペースコースとする。
- ⑥1・10コースは、ダッシュコースとする。但し、1コースはスタート側からスタート、10コースは、折返し側からスタートとし、一方通行とする。
- ⑦ダッシュコースの代理人による順番待ちは禁止する。
- ⑧公式スタート練習は、7時45分～8時45分の間に行う。  
※公式練習日5月19日(木)は、16時00分～17時00分の間に行う。

### (2) サブプール

- ①水深はスタート側を2 mに設定する。(ターン側は1.4m固定)
- ②水温は27.5度に設定する。
- ③6コース・7コースは、ダッシュコースとする。
- ④1コースは、ペースコースとする。

## 5. 水泳場の使用について

- (1) 監督・コーチ・選手の入退場は1階とする。
- (2) 選手席・付添席は、スタンド席片側・選手側スタンド席裏・サブプールプールサイド・サブプールスタンドを用意する。導線を守ること。
- (3) 「競技会場における商業ロゴマーク等についての取り扱い規定」を厳守すること。
- (4) 選手・付添いエリアには、一般は入ることは出来ない。
- (5) ADカードは、館内にいる時は常時首からさげていること。また、入退場に際しては、必ずADカードを提示して係員の指示に従うこと。
- (6) 更衣室のロッカーは、競技終了後は、毎日荷物を持ち帰ること。  
※置き荷物は、忘れ物として扱う。また、全日程終了後、残った忘れ物は処分する。
- (7) 鍵の紛失は5,000円を館に支払う。

## 6. 注意事項、その他

- (1) 選手は、ウォーターサーバーによるサービスを受けることができる。(ボトルは各自で持参すること)
- (2) 全ての競技者は競技終了後、予選・B決勝・決勝・タイムレース決勝を問わずミックスゾーンを通り退場すること。
- (3) 決勝競技終了後、すべての優勝者に対し、フラッシュインタビューを実施する。
- (4) サブプールにリザルトモニターを設置する。
- (5) 公式掲示板を、更衣室入口付近に設ける。
- (6) 盗難防止のための貴重品の保管については各選手の責任において管理すること。
- (7) スタートリストを販売する。予選200円、決勝100円。
- (8) テレビ朝日(BS)にてテレビ放映を行う。  
※3日目・BS朝日生放送。(16:00～18:00)
- (9) 競技結果を、以下の公式サイトにて確認することができる。  
SEIKO競泳リザルト速報サービス (<http://swim.seiko.co.jp/>)  
日本水泳連盟公認モバイルサイト「スイムレコードモバイル」(<http://j-swim.jp/>)

## 7. OWS代表選手選考会 ー競技方法ー

- (1) 10 kmのタイムレースとし、男女各1位の選手がゴール後30分で競技終了する。
- (2) 各コースの左右を1名ずつ、計2名で泳ぐ。
- (3) スタートの反対側にコーチの立ち入りを認め、選手への指示、給水を可とする。
- (4) 給水は各自が準備することとし、ペットボトルではなく、短時間で飲みやすい形状の用具（例；コップ）の使用を認める。給水時はプールに立っても構わないが、再スタートの際はプール壁を蹴ってスタートする。
- (5) 周回告知は1 kmごとに競技役員が行う。  
1 km = 1、2 km = 2、3 km = 3、・・・9 km = 9（振鈴は行わない）
- (6) 審判長がスポーツマン精神に反する行為（例；明らかなコースのはみ出しによる妨害、故意による接触など）と判断した場合には、以下の方法で当該選手を失格処分とする。  
一回目：当該選手のコーチに注意  
二回目：当該選手のコーチに失格処分を伝達、選手はスタート側から退水
- (7) 上記以外については2011年度財団法人日本水泳連盟競泳競技規則による。

以 上



# ジャパンオープン2011 (50m)

(東日本大震災復興支援チャリティー大会)



## 監督者会議 式次第

日 時：平成23年5月19日(木) 午後3時  
場 所：なみはやドーム会議室  
司会進行：藤森 克悦  
((財)日本水泳連盟 競技委員)

- |          |  |       |
|----------|--|-------|
| 1. 挨拶    | 財団法人日本水泳連盟 会長                            | 佐野 和夫 |
| 2. 開催地挨拶 | 財団法人大阪水泳協会 会長                            | 山中 道男 |
| 3. 選手選考  | 財団法人日本水泳連盟 常務理事・競泳委員長                    | 上野 広治 |
| 4. 大会概要  | 財団法人日本水泳連盟 常務理事<br>ジャパンオープン実行委員長         | 安部 喜方 |
| 5. 競技関係  | 財団法人日本水泳連盟 常務理事待遇・競技運営委員長<br>ジャパンオープン審判長 | 鈴木 浩二 |
| 6. ドーピング | 財団法人日本水泳連盟 ドーピング監察員                      | 伊藤 偵之 |
| 7. レース分析 | 財団法人日本水泳連盟 理事・科学委員長                      | 野村 照夫 |
| 8. 環境問題  | 財団法人日本水泳連盟 環境委員                          | 原田 由梨 |
| 9. その他   |  |       |
| 10. 質疑応答 |  |       |